

 **Saeco**



au *Lika*

*ROYAL*  
Gran Crema

*Lirika*

## LA TRADIZIONE SI RINNOVA. E SI EVOLVE.

Saeco è da sempre pioniere nell'OCS e nelle piccole locazioni Ho.Re.Ca.

Oggi, Saeco, grazie alla propria capacità di rinnovarsi per rispondere alle crescenti esigenze del consumo del caffè fuori casa, ha ampliato la propria offerta con 3 soluzioni che rappresentano la migliore espressione ed evoluzione nel mondo dell'OCS.

**Aulika** è un mix perfetto di tradizione, innovazione, design e tecnologia, frutto delle sinergie sviluppatesi tra Saeco e Philips.

**Royal Gran Crema** è tutto lo stile Saeco, applicato in un sistema compatto e altamente tecnologico.

**Lirika** è il nuovo punto di riferimento entry-level per l'OCS bean-to-cup, che garantisce prestazioni superiori e facilità d'uso, in una forma moderna e compatta.

## PROGETTATE PER IL VOSTRO MONDO.

Saeco risponde alle sempre più specifiche necessità del consumo fuori casa con tre linee di macchine che rispettano completamente le richieste dei clienti.

La necessità di poter scegliere tra differenti tipologie di bevande, tra cui le specialità a base di latte fresco, la facilità di gestione in contesti self-service e la riduzione dei costi operativi, sono solo alcuni degli aspetti che Saeco ha recepito per creare **Aulika**, **Royal Gran Crema** e **Lirika**.

Tre linee di prodotto per il B2B che possono vantare sistemi rivoluzionari nell'erogazione delle bevande a base di latte, nell'alta capacità dei serbatoi di acqua e di caffè, nel design compatto e innovativo, e dal software di gestione nato su misura per il mercato di riferimento, che ad esempio gestisce al meglio i crediti.

In più i 3 sistemi sono certificati per utilizzo professionale 60335-2-75.



# I MODELLI



**Aulika Top / Top RI**  
High Speed Cappuccino



**Aulika Office**



**Aulika Focus**



**Royal Gran Crema**



**Lirika OTC**



**Lirika Plus**



**Lirika**



**Capacità**  
1 kg caffè  
4 l acqua  
40 fondi  
1 l raccogliocce

**One-Touch / High Speed Cappuccino**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Doppia caldaia, doppia pompa

**Cappuccinatore**  
Pinless Wonder integrato

Base per accessori ed extra capacità fondi  
Attacco rete idrica (opzionale in versione Top)  
Chiusura a chiave  
Macine coniche in acciaio

**Compatibilità con sistemi di pagamento**

**Capacità**  
1 kg caffè  
4 l acqua  
40 fondi  
1 l raccogliocce

2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda  
Monocircuito

Base per accessori ed extra capacità fondi  
Chiusura a chiave  
Macine coniche in acciaio

**Compatibilità con sistemi di pagamento**

**Capacità**  
350 gr caffè  
2,2 l acqua  
18 fondi  
1 l raccogliocce

**One-Touch cappuccino**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda  
Doppia caldaia, doppia pompa

**Cappuccinatore**  
Pinless Wonder integrato

Scaldatazze  
Opzione caffè premacinato  
Macine coniche in acciaio

**Capacità**  
350 gr caffè  
2,2 l acqua  
18 fondi  
1 l raccogliocce

**Latte da lancia vapore**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Monocircuito

**Cappuccinatore**  
Tuono su lancia a vapore

Scaldatazze  
Opzione caffè premacinato  
Macine coniche in acciaio

**Capacità**  
500 gr caffè  
2,5 l acqua  
15 fondi  
0,5 l raccogliocce

**One-Touch cappuccino**  
2 caffè contemporaneamente  
Erogatore acqua calda (no vapore)  
Monocircuito

**Cappuccinatore**  
Pinless Wonder integrato

Macine in ceramica

**Capacità**  
500 gr caffè  
2,5 l acqua  
15 fondi  
0,5 l raccogliocce

**Latte da lancia vapore**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Monocircuito

**Cappuccinatore**  
Tuono su lancia a vapore  
Siluro (opzionale)

Macine in ceramica

**Capacità**  
500 gr caffè  
2,5 l acqua  
15 fondi  
0,5 l raccogliocce

**Latte da lancia vapore**  
2 caffè contemporaneamente  
Lancia acqua calda / vapore  
Monocircuito

**Cappuccinatore**  
Pannarello su lancia a vapore  
Tuono o Siluro (opzionali)

Macine in ceramica



# auLika

Aulika rappresenta un perfetto connubio tra estetica e prestazioni professionali.

Un design curato in ogni dettaglio, pulito e razionale e una tecnologia senza precedenti: doppio circuito idraulico, macine coniche, grandi capacità di acqua e caffè (per il modello Aulika Top High Speed Cappuccino).

Caratteristiche che la rendono perfetta per locazioni ad alto consumo giornaliero.

Tutti i modelli Aulika possono erogare un'ampia gamma di bevande a base di caffè e di latte fresco, oltre ad acqua calda e vapore.

L'ampio display grafico gestisce sia icone, sia messaggi nelle diverse lingue.

L'interfaccia dotata di 8 tasti a selezione diretta ne rende semplice l'utilizzo e la programmazione.

L'architettura software è studiata per livelli e per contenuti permettendo una completa personalizzazione e gestione dei crediti / consumazioni. Anche le operazioni di pulizia e manutenzione sono agevolate dalla removibilità di tutti gli elementi soggetti a controllo periodico.

Le versioni Top e Office sono completate da una base per extra capacità dei fondi e propone anche la possibilità di allacciamento diretto alla rete idrica.

Aulika è la gamma Saeco che soddisfa i più esigenti professionisti del fuori casa.

[www.aulika.com](http://www.aulika.com)



## UNA RIVOLUZIONE “PLUG AND PLAY”.

Aulika presenta una logica “one touch”, con erogazione automatica di cappuccini e latte macchiati grazie ad uno speciale cappuccinatore di ultima generazione, il “Pinless Wonder”.

Pinless Wonder è un progetto nato dai laboratori di ricerca Philips applicato al prodotto Saeco: un sistema che, inserito nel naso della macchina, assicura bevande a base di latte fresco di altissima qualità e gusto.

La schiuma di latte e la temperatura sono perfette per consistenza e continuità: due fattori indispensabili per garantire un ottimo cappuccino e un gustoso latte macchiato.

In più l'erogazione del latte è sempre regolare e senza effetto “splash”.

Nella versione Aulika Top High Speed Cappuccino è inoltre possibile scegliere anche l'erogazione del latte ad alta velocità, simultaneamente al caffè, o in successione, prima il caffè poi il latte.

La tecnologia brevettata Pinless Wonder è meno sensibile alla mancata o non corretta pulizia del cappuccinatore, mantenendo costanti le performance della schiumatura perfino nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Pinless Wonder è disponibile esclusivamente nelle versioni Aulika Top High Speed Cappuccino e Aulika Focus.

## QUALITÀ AL TOP.

Saeco ricerca instancabilmente la massima soddisfazione degli estimatori delle bevande a base di caffè.

La qualità in tazza è costantemente controllata e monitorata. Per questo, durante le varie fasi della produzione di Aulika Top e Focus, vengono effettuati test e assaggi per offrirvi il miglior prodotto in senso assoluto. Controlli effettuati alla fine della linea di assemblaggio, prima del confezionamento, dal nostro staff interno di esperti del caffè.

E la ricerca della perfezione non si ferma qui: Saeco periodicamente richiede ai professionisti del Centro Studi Assaggiatori, l'unità di analisi sensoriale più avanzata in Italia, di testare i prodotti erogati dalle principali macchine seguendo un restrittivo protocollo di riferimento.

Un risultato che mette tutti d'accordo: Saeco è stata premiata per la qualità dei prodotti e in particolar modo del latte macchiato erogato dalle proprie macchine, grazie al rapporto perfetto tra temperatura, schiumatura del latte e compattezza dell'emulsione.

Un risultato che premia l'eccellenza delle macchine Saeco e che garantisce la migliore qualità di prodotto.



# AULIKA. VISTA DA VICINO.



# ROYAL

Gran Crema

Royal Gran Crema rappresenta il perfetto equilibrio tra ottime prestazioni, semplicità di utilizzo e design. Un sistema che rinnova l'offerta Saeco per il mercato OCS e Ho.Re.Ca., proponendo nuove funzionalità smart.

Un grande display grafico rende particolarmente semplice la selezione delle bevande, grazie a messaggi e icone essenziali e immediati.

Con un solo semplice tocco si seleziona la bevanda preferita e in qualsiasi momento è possibile cambiare, in modo particolarmente intuitivo, l'intensità del proprio caffè e memorizzare il settaggio per tutte le successive erogazioni.

Anche la manutenzione e la pulizia risultano agevolate, in quanto tutti gli elementi soggetti a trattamento periodico sono facilmente removibili.



## UNA PAUSA DI AUTENTICO PIACERE.

Royal Gran Crema può erogare caffè, acqua calda, vapore e creare eccellenti bevande a base di latte come cappuccino e latte macchiato.

Infatti, grazie all'esclusivo cappuccinatore "Tuono" integrato, concedersi una pausa cremosa e gustosa diventa semplice.

Lo scaldatasse e l'opzione polvere, per l'uso di caffè premacinato, completano l'esperienza di un caffè come nella vera tradizione italiana.

Così non vi resta che scegliere la vostra bevanda preferita e Royal Gran Crema sarà subito pronta a servirla.



# ROYAL GRAN CREMA. VISTA DA VICINO.



# Lirika

Lirika rappresenta la semplicità, la compattezza, le prestazioni di una macchina ideale per l'ufficio e per le piccole locazioni in contesto Ho.Re.Ca.

Un design moderno ed essenziale, un'elevata capacità dei serbatoi di acqua e caffè, un'incredibile semplicità di utilizzo.

Lirika, Lirika Plus e Lirika OTC rappresentano il meglio del know-how Saeco in 3 versioni che esprimono un concentrato di altissima qualità e prestazioni.

Dall'ampio display (nella versione OTC con icone completamente ridisegnate) è possibile selezionare caffè corti o lunghi e acqua calda o vapore erogati tramite una lancia indipendente (vapore non disponibile nella versione OTC).

Sono in grado, inoltre, di preparare un cappuccino e un latte macchiato cremosi e gustosi, che in Lirika OTC sono "One Touch", grazie all'innovativo cappuccinatore "Pinless Wonder".

Tutti i modelli si caratterizzano inoltre per il sistema di preinfusione, la caldaia di classe energetica A, le macine in ceramica e il gruppo caffè estraibile (con regolazione dell'aroma nel modello OTC e Plus) per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.





## IL MIGLIOR CAPPUCCINO IN UN TOUCH.

“One Touch Cappuccino” è l'esclusivo sistema Saeco in grado di preparare un perfetto cappuccino o latte macchiato, come nella migliore tradizione italiana, grazie allo speciale cappuccinatore “Pinless Wonder”.

Un sistema innovativo, presente solo nella versione Lirika OTC, che crea una deliziosa schiuma aspirando il latte direttamente dal suo pack o dal frigorifero come richiesto dagli utilizzi nel B2B. Così, il sistema “One Touch Cappuccino” è in grado di erogare cremosi cappuccino o latte macchiato direttamente nella tazza.

In più Lirika OTC è dotata della funzione “Mini-Clean”: dopo ogni erogazione di latte, il sistema richiede se attivare l'autopulizia attraverso l'erogazione di acqua calda (20 cc circa).

## LIRIKA. VISTA DA VICINO.

Funzione Mini-Clean  
(versione OTC)

Erogatore  
regolabile in altezza  
(2 posizioni)

Aroma del caffè  
regolabile (versione OTC  
e Plus)



Cappuccinatore  
removibile e lavabile  
(versione OTC)

Gruppo caffè  
estraibile e lavabile

Erogatore acqua calda  
(versione OTC)

Display grafico  
a icone

Interfaccia professionale  
di facile utilizzo



OMOLOGAZIONE  
PROFESSIONALE

Finiture  
in acciaio inox  
antitouch

Molto slim  
(solo 21,5 cm di larghezza)

## DATI TECNICI



**Aulika Top / Top RI**  
High Speed Cappuccino



**Aulika Office**



**Aulika Focus**

<b>Caratteristiche strutturali</b>			
Dimensioni (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm	334 x 574 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm
Peso	23 kg	23 kg	15 kg
Colore	silver/black	black	full silver
Base per extra capacità fondi caffè	di serie* (metallo / ABS silver)	di serie* (metallo / ABS silver)	no
Cassetto accessori integrato nella base	di serie	di serie	no
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Alimentazione elettrica	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240-120 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	1400 W	1300 W	1400 W
<b>Caratteristiche idrauliche</b>			
Sistema idraulico	2 circuiti (doppia caldaia + doppia pompa)	1 circuito (1 caldaia + 1 pompa)	2 circuiti (doppia caldaia + doppia pompa)
Lancia acqua calda / vapore	indipendente	indipendente	indipendente
<b>Connessioni idriche</b>			
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo (versione Top) - rete idrica (versione RI)	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	optional (con kit rete idrica - versione Top) - di serie, 3/4" (versione RI)	no	no
<b>Capacità</b>			
Contenitore caffè in grani	1 kg	1 kg	350 gr
Contenitore acqua	4 l, removibile	4 l, removibile	2,2 l, removibile
Contenitore fondi	40	40	18
<b>Caratteristiche varie</b>			
Cappuccinatore	Pinless Wonder, completamente automatico e inserito nel naso della macchina	no	Pinless Wonder, completamente automatico e inserito nel naso della macchina
High Speed Cappuccino	sì	no	no
Macinacaffè	con macine coniche in acciaio	con macine coniche in acciaio	con macine coniche in acciaio
Regolazione della macinatura	manuale, 8 livelli	manuale, 8 livelli	manuale, 8 livelli
Regolazione aroma caffè	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
Preinfusione elettronica	sì	sì	sì
Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè	sì	sì	sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè	sì (85-105 mm)	sì (85-105 mm)	sì (85-105 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	sì, con erogatore in posizione arretrata	sì, con erogatore in posizione arretrata	sì, con erogatore in posizione arretrata
<b>Interfaccia</b>			
Display grafico con icone e messaggi di testo	sì	sì	sì (con icone e messaggi di testo)
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch	sì	no	sì
<b>Certificazione</b>			
Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75	sì	sì	sì
<b>Sistemi di pagamento</b>			
Compatibilità con sistemi di pagamento	sì	sì	no
Possibilità di installare cappuccinatore a dx o sx	sì	no	no

\*Fornito in imballo separato; installazione a carico dell'operatore.



**Royal Gran Crema**



**Lirika OTC**



**Lirika Plus**



**Lirika**

<b>Caratteristiche strutturali</b>				
Dimensioni (l x h x p)	336 x 380 x 450 mm	215 x 370 x 429 mm	215 x 370 x 429 mm	215 x 370 x 429 mm
Peso	15 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Colore	black	dark grey	silver / black	black
Base per extra capacità fondi caffè	no	no	no	no
Cassetto accessori integrato nella base	no	no	no	no
<b>Caratteristiche elettriche</b>				
Alimentazione elettrica	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240-120 V/50-60 Hz	220-240-120 V/50-60 Hz
Potenza assorbita	1850 W	1850 W	1850 W	1850 W
<b>Caratteristiche idrauliche</b>				
Sistema idraulico	monocircuito	monocircuito	monocircuito	monocircuito
Lancia acqua calda / vapore	indipendente	erogatore acqua calda dedicato (no vapore)	con Tuono	con pannello
<b>Connessioni idriche</b>				
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo	serbatoio autonomo
Allacciamento a rete idrica	no	no	no	no
<b>Capacità</b>				
Contenitore caffè in grani	350 gr	500 gr	500 gr	500 gr
Contenitore acqua	2,2 l, removibile	2,5 l, removibile	2,5 l, removibile	2,5 l, removibile
Contenitore fondi	18	15	15	15
<b>Caratteristiche varie</b>				
Cappuccinatore	Tuono su lancia a vapore	Pinless Wonder, completamente automatico	Tuono su lancia a vapore	pannello su lancia a vapore
High Speed Cappuccino	no	no	no	no
Macinacaffè	con macine coniche in acciaio	con macine in ceramica	con macine in ceramica	con macine in ceramica
Regolazione della macinatura	manuale, 7 livelli	sì	sì	sì
Regolazione aroma caffè	manuale, da 6 a 10 gr in 7 step	sì (leggero 6,5, medio 8, forte 10)	sì (leggero 6,5, medio 8, forte 10)	aroma fisso
Preinfusione elettronica	sì	sì	sì	sì
Erogazione contemporanea di 2 tazze di caffè	sì	sì	sì	sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè	sì (85-145 mm rimuovendo l'erogatore)	sì (105-145 mm)	sì (105-145 mm)	sì (105-145 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	sì, con erogatore in posizione arretrata	sì	sì	sì
<b>Interfaccia</b>				
Display grafico con icone e messaggi di testo	sì (con icone e messaggi di testo)	sì	sì	sì
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch	no	sì	no	no
<b>Certificazione</b>				
Omologazione secondo normativa professionale 60335-2-75	sì	sì	sì	sì
<b>Sistemi di pagamento</b>				
Compatibilità con sistemi di pagamento	no	no	no	no
Possibilità di installare cappuccinatore a dx o sx	no	no	no	no

## ACCESSORI

### Coin Box



Accessorio laterale per alloggiamento gettoniera, compatibile con Aulika Top High Speed Cappuccino. Comprende contenitore monete interno protetto da chiave.

#### Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p) 100 x 255 x 185 mm  
Peso 2,54 kg

### FR7L



Frigo Saeco FR7L a compressore per mantenere fresco il latte con una capacità di 7 litri. Si può abbinare a tutti i modelli Aulika, esclusa la versione Focus.

#### Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p) 220 x 370 x 510 mm  
Peso 16 kg  
Alimentazione 220-240V/50 Hz  
Potenza assorbita 55 W  
Capacità 7 l  
Gruppo frigorifero a compressore

Milk Cooler



Mantenitore per conservare il latte con una capacità di 1 litro.  
 Il raffreddamento viene generato mediante un sistema refrigerante detto di Peltier privo di CFC.  
 Si può abbinare sia ai modelli Aulika sia ai modelli Lirika.

Dati tecnici

Dimensioni (l x h x p)	150 x 215 x 190 mm
Peso	1,7 kg
Alimentazione	100-240V/50-60 Hz
Potenza assorbita	20W
Capacità	1 l

Cappuccinatore Tuono Lirika



Cappuccinatore Tuono da applicare alla lancia vapore per l'erogazione di cremosi cappuccini e bevande latte.  
 Può essere utilizzato anche in combinazione con il Milk Cooler.

## SOLUZIONI A MISURA DELLE VOSTRE ASPETTATIVE.

Saeco da molti anni sviluppa progetti in partnership con importanti player del mondo del caffè fuori casa.

La volontà dell'azienda di essere sempre più vicina alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti porta allo sviluppo di soluzioni customizzate.

Soluzioni che si concretizzano, oltre che nelle fasi di sviluppo e vendita, anche nel quotidiano, grazie al solido supporto after-sales.

Saeco inoltre mette a disposizione un team dedicato e un insieme di tools on-line e off-line che affiancano ogni giorno il cliente, per quanto riguarda il supporto informativo, tecnico, di ricambistica e accessori.

Saeco, il vostro partner ideale.

